



**BOX MISCELAZIONE
VERNICI
MAXIMUM ROOM**



FAM
ITALY



WWW.FAMSRL.EU



**BO703
BOX**

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

MODELLO Model	DIMENSIONI UTILI Useful dimensions (mm)	PORTATA D'ARIA Air flow (m3/h)	POTENZA MOTORE Motor power (KW)	ILLUMINAZIONE Lighting	COIBENTAZIONE Insulation
CB 3.6	3600x2400xh.2800	1.200	0,55	2 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 2 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	LANA DI ROCCIA Rock wool
CB 4.8	4800x2400xh.2800	1.600	0,55	3 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 3 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	LANA DI ROCCIA Rock wool
CB 6.0	6000x2400xh.2800	2.000	0,75	4 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 4 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	LANA DI ROCCIA Rock wool
CB 7.2	7200x2400xh.2800	2.400	0,75	4 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 4 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	LANA DI ROCCIA Rock wool

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

MODELLO Model	DIMENSIONI UTILI Useful dimensions (mm)	PORTATA D'ARIA Air flow (m3/h)	POTENZA MOTORE Motor power (KW)	ILLUMINAZIONE Lighting	COIBENTAZIONE Insulation
CB 3	3000x2000xh.2800	840	0,37	1 PUNTO LUCE LED 4TL 10 W c.d. 1 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	SCHIUMA DI POLIURETANO Polyurethane foam
CB 4	4000x2000xh.2800	1.120	0,55	1 PUNTO LUCE LED 4TL 10 W c.d. 1 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	SCHIUMA DI POLIURETANO Polyurethane foam
CB 5	5000x2000xh.2800	1.140	0,55	2 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 2 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	SCHIUMA DI POLIURETANO Polyurethane foam
CB 6 PLUS	6000x2000xh.2800	1.680	0,75	3 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 3 x LED light fixtures 4TL 10 W each one	SCHIUMA DI POLIURETANO Polyurethane foam