




WWW.FAMSRL.EU



FAM ITALY



TITANUM



IL CLASSICO DI QUALITÀ

A QUALITY CLASSIC




- Componenti di alta qualità
- Utilizzo affidabile e duraturo
- Design innovativo
- Soluzione personalizzabile
- Flessibilità produttiva

- High-quality components
- Reliable and long-lasting use
- Original design
- Customizable solution
- Manufacturing flexibility

SCHEDA TECNICA DATASHEET


TITANIUM 7200



TITANIUM 7200		LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI INTERNE Useful dimentions		7200	4000	2800
FRONTALE Front door		3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
PORTA DI SERVIZIO/SICUREZZA Service/emergency door		1 ANTA / 1 Wing	900	2100
ASPIRAZIONE Aspiration system		FLUSSO VERTICALE Downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting		48 TUBI LED 10 W c.d 48 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 32.000 m3/h		POTENZA MOTORI/Motor power 11+11 KW	
RISCALDAMENTO Heating	240.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 280 KW		GASOLIO/GAS Oil/gas
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical		

SCHEDA TECNICA DATASHEET

TITANIUM 6000



TITANIUM 6000		LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI INTERNE Useful dimentions		6000	4000	2800
FRONTALE Front door		3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
ASPIRAZIONE Aspiration system		FLUSSO VERTICALE Downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting		40 TUBI LED 10 W c.d 40 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 26.000 m3/h		POTENZA MOTORI/Motor power 9,2+9,2 KW	
RISCALDAMENTO Heating	200.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 230 KW		GASOLIO/GAS Oil/gas
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical		